

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование работодателя)

215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

**КАРТА АТТЕСТАЦИИ  
РАБОЧЕГО МЕСТА ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА № 10**

Учитель

(наименование профессии (должности) работника)

27244

(код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует - -

Количество и номера аналогичных рабочих мест Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н)

**Строка 020.** Количество работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах -

из них: женщин -

лиц в возрасте до 18 лет -

**Строка 021.** Используемое оборудование Нет

Используемые материалы и сырье мел

**Строка 030.** Оценка условий труда:

а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда
Химический	-
Биологический	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-
Шум	-
Инфразвук	-
Ультразвук воздушный	-
Вибрация общая	-
Вибрация локальная	-
Неионизирующие излучения	-
Ионизирующие излучения	-
Микроклимат	2
Световая среда	3.1
Тяжесть труда	1
Напряженность труда	2
<b>Общая оценка условий труда по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса</b>	<b>3.1</b>

Выполняются работы в особых условиях труда или выполняются работы в особых условиях труда, связанных с наличием чрезвычайных ситуаций Нет;

б) по травмоопасности 1 (оптимальный) класс

в) по обеспеченности СИЗ СИЗ не предусмотрены

**Строка 040.** Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении компенсации (да, нет)	основание
1.	Размер повышения*оплаты	Нет	Да *	Постановление Правительства РФ

	труда работников			от 20.11.08 г. № 870
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Да *	Постановление Правительства РФ от 20.11.08 г. № 870
3.	Продолжительность рабочего времени	30	Да *	Постановление Правительства РФ от 20.11.08 г. № 870/Приказ №2075 от 04.02.2011г. О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно – профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует

\* При принятии соответствующего нормативного правового акта Минздравсоцразвития России и условия указанного повышения сделать перерасчет компенсаций

**Строка 041.** Право на досрочное назначение трудовой пенсии Да ( Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (с изменениями от 25 июля, 31 декабря 2002 г., 29 ноября 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 14 февраля 2005 г., 3 июня 2006 г., 24 сентября, 1 ноября, 1 декабря 2007 г., 30 июня 2009г.) Глава 6 Ст. 27п.1 пп. 19(утв. постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. №781) (с изм. от 26 мая 2009г.) )


**Строка 050.** Необходимость проведения медицинских осмотров Да ( Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н.; прил.1., п.3.12., прил.2, п. 18.) )

**Строка 060.** Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, режима труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда: 1.1. Усилить систему искусственного-освещения на рабочем месте ;

**Строка 070.** Заключение аттестационной комиссии по комплексной оценке условий труда Рабочее место: аттестовано с комплексной оценкой условий труда «не соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда»

Председатель аттестационной комиссии

Директор школы  
(должность)

  
(подпись)

А.П. Ящерицына  
Ф.И.О.

30.12.2013  
(дата)

Члены аттестационной комиссии:

Учитель  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Маркова  
Ф.И.О.

30.12.2013  
(дата)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
(должность)

  
(подпись)

М.А. Епифанова  
(Ф.И.О.)

30.12.2013  
(дата)

Заместитель директора по воспитательной работе  
(должность)

  
(подпись)

Л.Н. Гусева  
(Ф.И.О.)

30.12.2013  
(дата)


Эксперт  
(должность)

  
(подпись)

С.М. Пересада  
(Ф.И.О.)

30.12.2013  
(дата)

Эксперт по АФУТ  
(должность)

  
(подпись)


Т.Е. Павлова  
(Ф.И.О.)

30.12.2013  
(дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)

  
(подпись)

Шчербакова  
Ф.И.О.

  
У. У.

30.12.2013  
(дата)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа (полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

**ПРОТОКОЛ**  
**измерений и оценки световой среды**  
№ \_\_\_\_\_ 10-О  
(идентификационный номер протокола)

Учитель  
(профессия, должность)

**ООО «БелСЭС»**  
308010 г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 195  
тел.: (4722) 35-78-30; 35-81-83  
e-mail: belses@bk.ru http://арм.рф/

№ 624  
от 27 12 2015 г.

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 18.12.2013

**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис», 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595 от 26.02.2013г.

**3. Сведения о средствах измерения:** прибор комбинированный ТКА-ПК Люксметр-яркомер, заводской № 024086, свидетельство о поверке №0097472, действительно до 20.06.14г., ФБУ "Тест-С.-Петербург"; прибор комбинированный ТКА-ПКМ (комплект 08) Пульсметр + Люксметр, заводской №08943, свидетельство о поверке №05.008783.13г. действительно до 23.08.14г., ФБУ «Ростовский ЦСМ»; Мультиметр цифровой ОММЕГА 115 заводской № PG 23-283, Св-во №07.002937.13 поверен до 30.08.14 ФБУ «Ростовский ЦСМ»

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:** Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПК», ЮСУК 2.860.002 РЭ; Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (комплект 08); Руководство по эксплуатации Мультиметра цифрового ОММЕГА 115; ГОСТ Р 54944-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012 г. N 205-ст); МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98 "Оценка освещения рабочих мест. Методические указания" (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 16.06.98г.); Методические указания МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 28 декабря 2010 г.; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*), утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 № 783 и введен в действие 20.05.2011г.; Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.05г.)

**5. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):**

Рабочая зона	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля не горящих ламп, %
сх.13 класс Т.1, у рабочего стола	с матовым плафоном	ЛЛЛ	40	3.0	0
Т.2 у доски	с матовым плафоном	ЛЛЛ	40	3.0	0
сх.13 класс, по классу	с матовым плафоном	ЛЛЛ	40	3.0	0
сх.6 учительская Т.3, у рабочего стола	с матовым плафоном	ЛЛЛ	40	3.0	0

**6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
сх.13 класс Т.1, у рабочего стола		СП 52.13330.2011 (прил. К)		<b>50</b>
КЕО, %	0.8	0.5	<b>2</b>	
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	280	400	<b>3.1</b>	
Т.2 у доски		СП 52.13330.2011 (прил. К)		<b>20</b>
КЕО, %	0.8	0.5	<b>2</b>	
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	500	500	<b>2</b>	
сх.13 класс, по классу		СП 52.13330.2011 (прил. К)		<b>20</b>
КЕО, %	0.8	0.5	<b>2</b>	
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	350	400	<b>3.1</b>	
сх.6 учительская Т.3, у рабочего стола		разряд - Б1 (СП 52.13330.2011)		<b>10</b>
КЕО, %	0.5	0.5	<b>2</b>	
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	230	300	<b>3.1</b>	

**7. Заключение:** класс условий труда - 3.1

**8. Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку (измерения):**

Инженер (Эксперт)  
(должность)

(подпись)

Ящерицына Р.И. (Пересада С.М.)  
(Ф.И.О.)

**9. Ответственное лицо аттестующей организации**

Заведующий лабораторией  
(должность)

(подпись)

Лазарева Г.В.  
(Ф.И.О.)

Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников и нанесением точек замеров, см. приложение № 1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная

школа

(полное наименование работодателя)

215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

**ПРОТОКОЛ****измерений и оценки микроклимата**№ 10-МХ  
(идентификационный номер протокола)Учитель  
(профессия, должность)**ООО «БелСЭС»**308010 г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 195  
тел.: (4722) 35-78-30; 35-81-83  
e-mail: belses@bk.ru http://арм.рф/№ 624от « 27 » 12 » 20 15 г.

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 18.12.2013**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис», 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595 от 26.02.2013г.**3. Сведения о средствах измерения:** измеритель влажности и температуры ТКА-ТВ заводской №201825п, свидетельство о поверке №0101191, действительно до 20.06.2014 г., ФБУ «Тест-С.-Петербург»; Термоанемометр "ТКА-ПКМ" (модель 50), заводской №50586, свидетельство о поверке № 06.011265.13, действительно до 26.08.14г. ФБУ «Ростовский ЦСМ»**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:** Руководство по эксплуатации измерителя влажности и температуры «ТКА-ТВ» ЮСУК 2.860.001 РЭ; Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (модель 50); ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", утв. постановлением Госстандарта СССР №3388 от 29.09.88г., с изменениями от 20.06.2000г.; МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 12 ноября 2010 г.; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора России 01.10.96 №21); Руководство Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" (утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г.)**5. Период года:** Холодный**6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
<b>сх.13 класс Т.1, у рабочего стола</b>		Категория - 1б	<b>2</b>	<b>90</b>
Температура воздуха, °С	19.3	19-24	2	
Скорость движения воздуха, м/с	0.1	0-0.1	2	
Влажность воздуха, %	34	15-75	2	
<b>сх.6 учительская Т.3, у рабочего стола</b>		Категория - 1б	<b>3.1</b>	<b>10</b>
Температура воздуха, °С	18.4	19-24	3.1	
Скорость движения воздуха, м/с	0.1	0-0.1	2	
Влажность воздуха, %	38	15-75	2	
<b>Среднесменные значения с учетом времени пребывания:</b>				<b>100</b>
Средняя температура, °С:	19.2	19-24	2	
Скорость движения воздуха, м/с:	0.1	0-0.1	2	
Влажность воздуха, %:	34.4	15-75	2	

**7. Заключение:** класс условий труда - 2**8. Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку (измерения):**Инженер (Эксперт)  
(должность)

(подпись)

Яшина Р.И. (Пересада С.М.)  
(Ф.И.О.)**9. Ответственное лицо аттестующей организации:**Зав. лабораторией  
(должность)

(подпись)

Лазарева Г.В.  
(Ф.И.О.)

Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников и нанесением точек замеров, см. приложение № 1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа (полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

## ПРОТОКОЛ измерений и оценки тяжести трудового процесса

№ 10-Т1М  
(идентификационный номер протокола)

Учитель  
(профессия, должность)

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 24.12.2013

**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис». 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595. от 09.12.2013г.

**3. Сведения о средствах измерения:** Секундомер механический СОСпр-26-2-010, заводской номер 4459, поверен до 15.08.2014г. св-во №059527, ФБУ"Белгородский ЦСМ"; рулетка измерительная UM5M, зав. №1237, свидетельство о поверке № 259219 действительно до 13.09.13г., счетчик шагов электронный КЭД-0,3 инв. № 77, динамометр ДПУ-0,1-2 5029, заводской номер 106, поверен 07.08.12г. до 07.08.14г. ФБУ «Белгородский ЦСМ»

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:** Руководство Р 2.2.2006-05, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г.

**5. Краткое описание выполняемой работы:** *Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях. Осуществляет контроль за соблюдением правил по охране труда учащимися. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися на уроках. Выставляет текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администрации необходимые отчетные данные. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации. При выполнении работ осуществляет до 7000 локальных стереотипных движений и находится в свободной, удобной позе.*

### 6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно-допустимое значение показателя	Класс условий труда
<b>1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м)</b>			
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для мужчин	Не характерен	до 5000	1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для мужчин	Не характерен	до 25000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м			
для мужчин	Не характерен	до 46000	1

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно-допустимое значение показателя	Класс условий труда
<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.</b>			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			
для мужчин	Не характерен	до 30	1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для мужчин	Не характерен	до 15	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для мужчин	Не характерен	до 870	1
2.3.2. С пола			
для мужчин	Не характерен	до 435	1
<b>3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)</b>			
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	до 7000	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	Не характерен	до 20000	1
<b>4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг·с</b>			
4.1. Одной рукой:			
для мужчин -	Не характерен	до 36000	1
4.2. Двумя руками:			
для мужчин -	Не характерен	до 70000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног:			
для мужчин -	Не характерен	до 100000	1
<b>5. Рабочая поза</b>	Свободная, удобная поза, возможность смены рабочего положения тела (сидя, стоя). Нахождение в позе стоя до 40% времени смены.	Периодическое, до 25% времени смены нахождение в неудобной (работа с поворотом туловища, неудобным размещением конечностей и др.) и/или фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга). Нахождение в позе стоя до 60% времени смены.	1
<b>6. Наклоны корпуса</b>			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	Не характерен	51-100	1
<b>7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>			
7.1. По горизонтали -	до 2	до 8	1
7.2. По вертикали -	до 0,01	до 2,5	1

**7. Заключение:** класс условий труда - 1

**8. Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку (измерения):**

Эксперт по АФУТ (Эксперт)  
(должность)

(подпись)

Т.Е. Павлова (С.М. Переседа)  
(Ф.И.О.)

**9. Ответственное лицо аттестующей организации:**

Генеральный директор  
предприятия  
(должность)

(подпись)

В.П. Товстий  
(Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа (полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

## ПРОТОКОЛ измерений и оценки напряженности трудового процесса

№ 10-Н  
(идентификационный номер протокола)

Учитель  
(профессия, должность)

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 24.12.2013

**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис». 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595. от 09.12.2013г.

**3. Сведения о средствах измерения:** Секундомер механический СОСпр-2б-2-010, заводской номер 4459, поверен до 15.08.2014г. св-во №059527

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:** Руководство Р 2.2.2006-05, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г.

**5. Краткое описание выполняемой работы:** Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях. Осуществляет контроль за соблюдением правил по охране труда учащимися. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет текущий контроль успеваемости и посещаемости обучающимися на уроках. Выставляет текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администрации необходимые отчетные данные. Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации.

### 6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно-допустимое значение показателя	Класс условий труда
<b>1. Интеллектуальные нагрузки:</b>			
1.1. Содержание работы	Решение сложных задач с выбором по известным алгоритмам (работа по серии инструкций)	Решение простых задач по инструкции	3.1
1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка	Восприятие сигналов с последующим сопоставлением фактических значений параметров с их номинальными значениями. Заключительная оценка фактических значений параметров	Восприятие сигналов с последующей коррекцией действий и операций	3.1
1.3. Распределение функций по степени сложности задания	Обработка, выполнение задания и его проверка	Обработка, выполнение задания и его проверка	2
1.4. Характер выполняемой работы	Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности	Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности	2
<b>2. Сенсорные нагрузки</b>			
2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены)	26 - 50	до 50	2
2.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и	76 - 175	до 175	2

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно-допустимое значение показателя	Класс условий труда
сообщений в среднем за 1 ч работы			
2.3. Число производственных объектов одновременного наблюдения	до 5	до 10	1
2.4. Размер объекта различия (при расстоянии от глаз работающего до объекта различия не более 0,5 м) в мм при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	5-1,1 мм более 50%; 1-0,3 мм до 50%; менее 0,3 мм до 25%	5-1,1 мм более 50% 1-0,3 мм до 50% менее 0,3 мм до 25%	2
2.5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	Не характерен	до 50	1
2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену):			
при буквенно-цифровом типе отображения информации:	Не характерен	до 3	1
при графическом типе отображения информации:	Не характерен	до 5	1
2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	Разборчивость слов и сигналов от 100% до 90%. Помехи отсутствуют	Разборчивость слов и сигналов от 90% до 70%. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстояние до 3,5м	1
2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	до 16	до 20	1
<b>3. Эмоциональные нагрузки</b>			
3.1. Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибки	Несет ответственность за функциональное качество основной работы (задания) Влечет за собой исправления за счет дополнительных усилий всего коллектива (группы, бригады и т.п.)	Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ (заданий). Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства (бригадира, мастера и т.п.)	3.1
3.2. Степень риска для собственной жизни	Исключена	---	1
3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц	Возможна	---	3.2
3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельностью, за смену	1 - 3	до 3	2
<b>4. Монотонность нагрузок</b>			
4.1. Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях	Не характерен	более 6	1
4.2. Продолжительность (в с.) выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций	Не характерен	более 25	1
4.3. Время активных действий (в % к продолжительности смены). В остальное время наблюдение за ходом производственного процесса.	19 - 10	более 10	2
4.4. Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	76 - 80	менее 80	2
<b>5. Режим работы</b>			
5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня	5ч	до 9 ч	1
5.2. Сменность работы	Односменная работа (без ночной смены)	Двухсменная работа (без ночной смены)	1
5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность	Перерывы не регламентированы и недостаточной продолжительности: до 3% рабочего времени	Перерывы регламентированы, недостаточной продолжительности: от 3 до 7% рабочего времени	3.1



7. **Заключение:** класс условий труда - 2

8. **Специалист(ы) Аттестующей организации, проводивший(е) оценку (измерения):**

Эксперт по АФУТ (Эксперт)  
(должность)



Т.Е. Павлова (С.М. Пересада)  
(Ф.И.О.)

9. **Ответственное лицо аттестующей организации**

Генеральный директор  
предприятия  
(должность)

В.П. Товстий  
(Ф.И.О.)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа (полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

**ПРОТОКОЛ  
оценки травмоопасности рабочего места**

№ 10-ТО  
(идентификационный номер протокола)

Учитель  
(профессия, должность)

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 24.12.2013

**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис». 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595. от 26.02.2013г.

**3. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте:**

Оборудование: Не применяется

Инструмент и

приспособления: Специальные инструменты и приспособления

**4. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места:**

Полное наименование НПА	Короткое наименование НПА
1	2
Приложение к Постановлению Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ	Приложение к Постановлению Минтруда...
Приложение к Постановлению Минтруда России от 17 декабря 2002 г. N 80 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА	Приложение к Постановлению...
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00	ПОТ Р М -016-2001

**5. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:**

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5

**Раздел 1. Производственное оборудование**

**Раздел 2. Приспособления и инструменты**

	На рабочем месте должны быть специальные инструменты и приспособления.	Специальные инструменты и приспособления имеются, исправны.	соответствует	
--	--	---	---------------	--

**Раздел 3. Обучение и инструктаж**

Приложение к Постановлению Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ				
---	--	--	--	--

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ				
	2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.	Вводный инструктаж проведен, запись в журнале регистрации проведения инструктажей имеется	Соответствует	
	2.3.1. Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.	Обучение по охране труда проводилось. Периодичность не нарушается.	Соответствует	
ПОТ Р М - 016-2001	2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к настоящему Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим	Инструктаж проведен, присвоена I группа безопасности с оформлением в журнале. Периодичность не нарушена.	Соответствует	

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки безопасности на рабочем месте	Оценка соответствия безопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
	током. Присвоение I группы производится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.			
Приложение к Постановлению Минтруда России от 17 декабря 2002 г. N 80 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА				
	Инструкция должна быть разработана и утверждена в соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда".	Инструкция по охране труда имеется, разработана в соответствии с "Методическими рекомендациями..."	Соответствует	
	Сроки пересмотра инструкции не должны быть нарушены	Инструкции утверждены. Сроки пересмотра не нарушены.	Соответствует	
	В разделе «Общие положения» должны быть указаны: порядок допуска работника; вредные и опасные факторы; сведения об оказании первой помощи	В разделе «Общие положения» указаны: порядок допуска работника; вредные и опасные факторы; сведения об оказании первой помощи	Соответствует	
	Должны быть указаны безопасные приемы работы	Безопасные приемы работы указаны	Соответствует	
	Должны быть указаны действия при возникновении аварийных ситуаций	Действия при возникновении аварийных ситуаций указаны	Соответствует	
<b>Раздел 4. Дополнительные объекты оценки</b>				

#### 6. Выводы по результатам оценки:

производственное

оборудование: *не применяется*

приспособления и

инструменты: *соответствует нормативным требованиям*

обучение и инструктаж

проводятся: *в соответствии с нормативными требованиями охраны труда*

дополнительные объекты

оценки: *не оценивались*

#### 7. Условия труда на рабочем месте по безопасности относятся к классу 1

#### 8. Специалист(ы) Аттестующей организации, проводивший(е) оценку:

Эксперт по АФУТ (Эксперт)

(должность)



(подпись)

Т.Е. Павлова ( С.М. Пересада)

(Ф.И.О.)

#### 9. Ответственное лицо аттестующей организации

Генеральный директор

предприятия

(должность)

В.П. Товстий

(Ф.И.О.)