

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа (полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

**КАРТА АТТЕСТАЦИИ  
РАБОЧЕГО МЕСТА ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА № 14**

Подсобный рабочий (по кухне)  
(наименование профессии (должности) работника)

16771  
(код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения: Отсутствует - -

Количество и номера аналогичных рабочих мест Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 51 раздел: «Торговля и общественное питание», (утв. Постановлением Минтруда России от 05.03.2004г. № 30).

**Строка 020.** Количество работающих:

на рабочем месте 1

на всех аналогичных рабочих местах -

из них: женщин 1

лиц в возрасте до 18 лет -

**Строка 021.** Используемое оборудование Нет

Используемые материалы и сырье Вода. моющие и дезинфицирующие средства

**Строка 030.** Оценка условий труда:

а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс условий труда
Химический	-
Биологический	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-
Шум	-
Инфразвук	-
Ультразвук воздушный	-
Вибрация общая	-
Вибрация локальная	-
Неионизирующие излучения	-
Ионизирующие излучения	-
Микроклимат	2
Световая среда	2
Тяжесть труда	3.1
Напряженность труда	2
<b>Общая оценка условий труда по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса</b>	<b>3.1</b>

Выполняются работы в особых условиях труда или выполняются работы в особых условиях труда, связанных с наличием чрезвычайных ситуаций Нет;

б) по травмоопасности 1 (оптимальный) класс

в) по обеспеченности СИЗ рабочее место соответствует требованиям обеспеченности СИЗ

**Строка 040.** Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда

№ п/п	Виды компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении компенсации (да, нет)	основание
1.	Размер повышения оплаты	Да, 12%	Да *	Постановление Правительства РФ

	труда работников			от 20.11.08 г. № 870
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Да *	Постановление Правительства РФ от 20.11.08 г. № 870
3.	Продолжительность рабочего времени	36	Да *	Постановление Правительства РФ от 20.11.08 г. № 870/ Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года №298/3-1 (с изменениями и дополнениями) «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	Отсутствует
5.	Лечебно – профилактическое питание	Нет	Нет	Отсутствует

\* При принятии соответствующего нормативного правового акта Минздравсоцразвития России и условия указанного повышения сделать перерасчет компенсаций

Строка 041. Право на досрочное назначение трудовой пенсии Нет

Строка 050. Необходимость проведения медицинских осмотров Да (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, прил.1, п.4.1.)

Строка 060. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда, режима труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению и оздоровлению условий труда: 1.1. Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Строка 070. Заключение аттестационной комиссии по комплексной оценке условий труда Рабочее место: аттестовано с комплексной оценкой условий труда «не соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда»

Председатель аттестационной комиссии

Директор школы (должность) \_\_\_\_\_ [подпись] (подпись) \_\_\_\_\_ А.П. Ящерицына (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 30.12.2013 (дата)

Члены аттестационной комиссии:

Учитель (должность) \_\_\_\_\_ [подпись] (подпись) \_\_\_\_\_ А.В. Маркова (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 30.12.2013 (дата)

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (должность) \_\_\_\_\_ [подпись] (подпись) \_\_\_\_\_ М.А. Епифанова (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 30.12.2013 (дата)

Заместитель директора по воспитательной работе (должность) \_\_\_\_\_ [подпись] (подпись) \_\_\_\_\_ Л.Н. Гусева (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 30.12.2013 (дата)

Эксперт (должность) \_\_\_\_\_ [подпись] (подпись) \_\_\_\_\_ С.М. Пересада (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 30.12.2013 (дата)

Эксперт по АФУТ (должность) \_\_\_\_\_ [подпись] (подпись) \_\_\_\_\_ Т.Е. Павлова (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 30.12.2013 (дата)

С результатами оценки условий труда ознакомлен(ы)

[подпись] (подпись) \_\_\_\_\_ [подпись] (подпись) \_\_\_\_\_ Н.В. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ 30.12.2013 (дата)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа (полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

**ПРОТОКОЛ**  
**измерений и оценки световой среды**

№ 14-О  
(идентификационный номер протокола)  
Подсобный рабочий (по кухне)  
(профессия, должность)

**ООО «БелСЭС»**  
308010 г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 195  
тел.: (4722) 35-78-30; 35-81-83  
e-mail: belses@bk.ru http://apm.pf/  
№ 6 КУ  
от « 27 » 12 20 13 г.

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 18.12.2013

**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис». 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595 от 26.02.2013г.

**3. Сведения о средствах измерения:** прибор комбинированный ТКА-ПК Люксметр-яркомер, заводской № 024086, свидетельство о поверке №0097472, действительно до 20.06.14г., ФБУ "Тест-С.-Петербург"; прибор комбинированный ТКА-ПКМ (комплект 08) Пульсметр + Люксметр, заводской №08943, свидетельство о поверке №05.008783.13г. действительно до 23.08.14г., ФБУ «Ростовский ЦСМ»; Мультиметр цифровой ОММЕГА 115 заводской № PG 23-283, Св-во №07.002937.13 поверен до 30.08.14 ФБУ «Ростовский ЦСМ»

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:** Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПК», ЮСУК 2.860.002 РЭ; Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (комплект 08); Руководство по эксплуатации Мультиметра цифрового ОММЕГА 115; ГОСТ Р 54944-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июля 2012 г. N 205-ст); МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98 "Оценка освещения рабочих мест. Методические указания" (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 16.06.98г.); Методические указания МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 28 декабря 2010 г.; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*), утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 № 783 и введен в действие 20.05.2011г.; Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.05г.)

**5. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):**

Рабочая зона	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля не горящих ламп, %
сх.15 горячий цех Т.4, у раковины	с матовым плафоном	ЛЛ	40	3.0	0
сх.16 столовая, по столовой	с матовым плафоном	ЛЛ	40	3.0	0

**6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
<b>сх.15 горячий цех Т.4, у раковины</b>		разряд - Б2 (СП 52.13330.2011)		<b>30</b>
КЕО, %	0.5	0.5	<b>2</b>	
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	120	200	<b>3.1</b>	
<b>сх.16 столовая, по столовой</b>		разряд - Б2 (СП 52.13330.2011)		<b>70</b>
КЕО, %	0.5	0.5	<b>2</b>	
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк	210	200	<b>2</b>	

**7. Заключение:** класс условий труда - 2

**8. Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку (измерения):**

Инженер (Эксперт)  
(должность)

(подпись)

Яшинина Р.И. (Пересада С.М.)  
(ФИО)

**9. Ответственное лицо аттестующей организации**

Заведующий лабораторией  
(должность)

(подпись)

Лазарева Г.В.  
(ФИО)

Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников и нанесением точек замеров, см. приложение № 1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа (полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

### ПРОТОКОЛ

#### измерений и оценки микроклимата

№ 14- МХ  
(идентификационный номер протокола)

Подсобный рабочий (по кухне)  
(профессия, должность)

**ООО «БелСЭС»**  
308010 г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 195  
тел.: (4722) 35-78-30; 35-81-83  
e-mail: belses@bk.ru http://apm.pф/  
№ 024  
от # 27 с 12 20 13 г.

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 18.12.2013

**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис». 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595 от 26.02.2013г.

**3. Сведения о средствах измерения:** Портативный измеритель влажности и температуры ИВТМ-7К зав. №18585, свидетельство о поверке № 047969 действительно до 11.04.14г. ФБУ «Белгородский ЦСМ»; Термоанемометр "ТКА-ПКМ" (модель 50), заводской №50586, свидетельство о поверке № 06.011265.13, действительно до 26.08.14г. ФБУ «Ростовский ЦСМ»

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:** Руководство по эксплуатации и паспорт портативного измерителя влажности и температуры «ИВТМ-7К» ТФАП.413614.002 РЭ; Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (модель 50); ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", утв. постановлением Госстандарта СССР №3388 от 29.09.88г., с изменениями от 20.06.2000г.; МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 12 ноября 2010 г.; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утверждены постановлением Госкомсанэпиднадзора России 01.10.96 №21); Руководство Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" (утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г.)

**5. Период года:** Холодный

**6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Фактическое значение	Нормативное значение	Класс условий труда	Время пребывания, %
<b>сх.15 горячий цех Т.4, у раковины</b>		Категория - Пб	<b>2</b>	<b>30</b>
Температура воздуха, °С	20.8	15-22	2	
Скорость движения воздуха, м/с	0.1	0-0.4	2	
Влажность воздуха, %	56	40-60	1	
<b>сх.16 столовая, по столовой</b>		Категория - Пб	<b>2</b>	<b>70</b>
Температура воздуха, °С	19.1	15-22	2	
Скорость движения воздуха, м/с	0.1	0-0.4	2	
Влажность воздуха, %	45	40-60	1	

**7. Заключение:** класс условий труда - 2

**8. Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку (измерения):**

Инженер (Эксперт)

(должность)

(подпись)

Яшинина Р.И. (Переседа С.М.)

(Ф.И.О.)

**9. Ответственное лицо аттестующей организации**

Зав. лабораторией

(должность)

(подпись)

Лазарева Г.В.

(Ф.И.О.)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа				к строке 030
(полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23				
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

## ПРОТОКОЛ измерений и оценки тяжести трудового процесса

№ 14-Т1Ж  
(идентификационный номер протокола)

Подсобный рабочий (по кухне)  
(профессия, должность)

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 24.12.2013

**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис». 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595. от 09.12.2013г.

**3. Сведения о средствах измерения:** Секундомер механический СОСпр-26-2-010, заводской номер 4459, поверен до 15.08.2014г. св-во №059527, ФБУ "Белгородский ЦСМ"; рулетка измерительная УМ5М, зав. №1237, свидетельство о поверке № 259219 действительно до 13.09.13г., счетчик шагов электронный КЭД-0,3 инв. № 77, динамометр ДПУ-0,1-2 5029, заводской номер 106, поверен 07.08.12г. до 07.08.14г. ФБУ «Белгородский ЦСМ»

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:** Руководство Р 2.2.2006-05, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г.

**5. Краткое описание выполняемой работы:** Обеспечение санитарно-гигиенических условий на кухне и оказание помощи повару в его работе. Мойка котлов, посуды. При выполнении работ осуществляет до 7000 локальных стереотипных движений и находится в позе стоя до 60 % рабочего времени.

### 6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно-допустимое значение показателя	Класс условий труда
<b>1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за смену, кг·м)</b>			
1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м:			
для женщин	до 400	до 3000	1
1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):			
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м			
для женщин	до 300	до 15000	1
1.2.2. При перемещении груза на расстоянии более 5 м			
для женщин	до 4500	до 28000	1
<b>2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.</b>			
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):			

Показатели тяжести трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно-допустимое значение показателя	Класс условий труда
для женщин	до 12	до 10	3.1
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены:			
для женщин	до 3	до 7	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:			
2.3.1. С рабочей поверхности			
для женщин	до 60	до 350	1
2.3.2. С пола			
для женщин	до 10	до 175	1
<b>3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену)</b>			
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	до 7000	до 40000	1
3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	до 15000	до 20000	2
<b>4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кгс·с)</b>			
4.1. Одной рукой:			
для женщин -	до 8500	до 22000	1
4.2. Двумя руками:			
для женщин -	до 13000	до 42000	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног:			
для женщин -	до 1000	до 60000	1
<b>5. Рабочая поза</b>	Нахождение в позе стоя до 60% времени смены.	Периодическое, до 25% времени смены нахождение в неудобной (работа с поворотом туловища, неудобным размещением конечностей и др.) и/или фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга). Нахождение в позе стоя до 60% времени смены.	2
<b>6. Наклоны корпуса</b>			
Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	51-100	51-100	2
<b>7. Перемещение в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км</b>			
7.1. По горизонтали -	до 2	до 8	1
7.2. По вертикали -	до 0,01	до 2.5	1

7. **Заключение:** класс условий труда - 3.1

8. **Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку (измерения):**

Эксперт по АФУТ (Эксперт)

(должность)

Т.Е. Павлова (С.М. Пересада)

(Ф.И.О.)

9. **Ответственное лицо аттестующей организации**

Генеральный директор

предприятия

(должность)

В.П. Товстий

(Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа (полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

## ПРОТОКОЛ

### измерений и оценки напряженности трудового процесса

№ 14-Н  
(идентификационный номер протокола)

Подсобный рабочий (по кухне)  
(профессия, должность)

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 24.12.2013

**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис». 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595. от 09.12.2013г.

**3. Сведения о средствах измерения:** Секундомер механический СОСпр-26-2-010, заводской номер 4459, поверен до 15.08.2014г. св-во №059527

**4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:** Руководство Р 2.2.2006-05, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г.

**5. Краткое описание выполняемой работы:** Обеспечение санитарно-гигиенических условий на кухне и оказание помощи повару в его работе. Мойка котлов, посуды.

### 6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно-допустимое значение показателя	Класс условий труда
<b>1. Интеллектуальные нагрузки:</b>			
1.1. Содержание работы	Решение простых задач по инструкции	Решение простых задач по инструкции	2
1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка	Восприятие сигналов с последующей коррекцией действий и операций	Восприятие сигналов с последующей коррекцией действий и операций	2
1.3. Распределение функций по степени сложности задания	Обработка, выполнение задания и его проверка	Обработка, выполнение задания и его проверка	2
1.4. Характер выполняемой работы	Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности	Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности	2
<b>2. Сенсорные нагрузки</b>			
2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены)	26 - 50	до 50	2
2.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы	до 75	до 175	1
2.3. Число производственных объектов одновременного наблюдения	до 5	до 10	1
2.4. Размер объекта различения (при расстоянии от глаз работающего до объекта различения не более 0,5 м) в мм при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	более 5 мм 100%	5-1,1 мм более 50% 1-0,3 мм до 50% менее 0,3 мм до 25%	1
2.5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	Не характерен	до 50	1

Показатели напряженности трудового процесса	Фактическое значение показателя	Предельно-допустимое значение показателя	Класс условий труда
2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену):			
при буквенно-цифровом типе отображения информации:	Не характерен	до 3	1
при графическом типе отображения информации:	Не характерен	до 5	1
2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	Разборчивость слов и сигналов от 100% до 90%. Помехи отсутствуют	Разборчивость слов и сигналов от 90% до 70%. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстояние до 3,5м	1
2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	до 16	до 20	1
<b>3. Эмоциональные нагрузки</b>			
3.1. Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибки	Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ (заданий). Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства (бригадира, мастера и т.п.)	Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ (заданий). Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства (бригадира, мастера и т.п.)	2
3.2. Степень риска для собственной жизни	Исключена	---	1
3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц	Исключена	---	1
3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельностью, за смену	Отсутствуют	до 3	1
<b>4. Монотонность нагрузок</b>			
4.1. Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях	Не характерен	более 6	1
4.2. Продолжительность (в с.) выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций	Не характерен	более 25	1
4.3. Время активных действий (в % к продолжительности смены). В остальное время наблюдение за ходом производственного процесса.	19 - 10	более 10	2
4.4. Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены)	76 - 80	менее 80	2
<b>5. Режим работы</b>			
5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня	6 ч	до 9 ч	1
5.2. Сменность работы	Односменная работа (без ночной смены)	Двухсменная работа (без ночной смены)	1
5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность	Перерывы не регламентированы и недостаточной продолжительности: до 3% рабочего времени	Перерывы регламентированы, недостаточной продолжительности: от 3 до 7% рабочего времени	3.1

**7. Заключение:** класс условий труда - 2

**8. Специалист(ы) Аттестующей организации, проводивший(е) оценку (измерения):**

Эксперт по АФУТ (Эксперт)

(должность)

Т.Е. Павлова (С.М. Переседа)

(Ф.И.О.)

**9. Ответственное лицо аттестующей организации:**

Генеральный директор  
предприятия

(должность)

В.П. Товстий

(Ф.И.О.)





Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа (полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

**ПРОТОКОЛ  
оценки травмоопасности рабочего места**

№ \_\_\_\_\_ 14- ТО  
(идентификационный номер протокола)

Подсобный рабочий (по кухне)  
(профессия, должность)

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 24.12.2013

**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис». 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595. от 26.02.2013г.

**3. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте:**

Оборудование: Не применяется

Инструмент и

приспособления: Ножи, лопатки, разделочные доски, ложки, уборочный инвентарь

**4. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места:**

Полное наименование НПА	Короткое наименование НПА
1	2
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ ПОТ Р М-011-2000	ПОТ Р М-011-2000
Приложение к Постановлению Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ	Приложение к Постановлению Минтруда...
Приложение к Постановлению Минтруда России от 17 декабря 2002 г. N 80 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА	Приложение к Постановлению...
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00	ПОТ Р М -016-2001

**5. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:**

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5

**Раздел 1. Производственное оборудование**

**Раздел 2. Приспособления и инструменты**

	На рабочем месте должен быть уборочный инвентарь	уборочный инвентарь имеется, исправен	Соответствует	
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ				

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
ПОТ Р М-011-2000				
	6.30.1. Обвалочные и поварские ножи, скребки для зачистки рыбы должны иметь гладкие, без заусенцев, удобные и прочно насаженные деревянные рукоятки.	Ножи имеют исправные деревянные рукоятки	Соответствует	
	6.30.2. Обвалочные ножи и мусаты должны иметь на рукоятках предохранительные выступы для защиты рук от травм.	Предохранительные выступы для защиты рук на ножах имеются	Соответствует	
	6.30.3. Не допускается наличие трещин и заусенцев на разделочных досках, а также колодах для рубки мяса и рыбы. По мере надобности колода должна спиливаться, а разделочные доски остругиваться с поверхности.	Требования выполняются	Соответствует	
	6.30.6. Наплитные котлы, кастрюли, сотейники и другая кухонная посуда должна иметь прочно прикрепленные ручки, ровное недеформированное дно и хорошо пригнанные крышки.	Требования выполняются	Соответствует	
	6.30.7. Чайная и столовая посуда должна быть без трещин и шербинок, чтобы не вызывать ранения рук мойщиц посуды.	Требования выполняются	Соответствует	
<b>Раздел 3. Обучение и инструктаж</b>				
Приложение к Постановлению Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ				
	2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном	Вводный инструктаж проведен, запись в журнале регистрации проведения инструктажей имеется	Соответствует	

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
	участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.			
	2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.	Инструктажи проводятся своевременно, записи в журналах регистрации проведения инструктажей имеются	Соответствует	
ПОТ Р М - 016-2001	2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.	Инструктаж проведен, присвоена I группа безопасности с оформлением в журнале. Периодичность не нарушена.	Соответствует	
	Инструкция должна быть разработана и утверждена в соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда".	Инструкция по охране труда имеется, разработана в соответствии с "Методическими рекомендациями..." и утверждена.	Соответствует	
	Сроки пересмотра инструкции не должны быть нарушены	Сроки пересмотра не нарушены.	Соответствует	
	Методические рекомендации ...			
	В разделе «Общие положения» должны быть указаны: порядок допуска работника; вредные и опасные факторы; сведения об	В разделе «Общие положения» указаны: порядок допуска работника; вредные и опасные факторы; сведения об	Соответствует	

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки трамвоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия трамвоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
	оказании первой помощи	об оказании первой помощи		
	Должны быть указаны безопасные приемы работы	Безопасные приемы работы указаны	Соответствует	
	Должны быть указаны действия при возникновении аварийных ситуаций	Действия при возникновении аварийных ситуаций указаны	Соответствует	

**Раздел 4. Дополнительные объекты оценки**

**6. Выводы по результатам оценки:**

производственное оборудование: *Не применяется*

---

приспособления и инструменты: *соответствует нормативным требованиям*

---

обучение и инструктаж проводятся: *в соответствии с нормативными требованиями охраны труда*

---

дополнительные объекты оценки: *Не оценивались*

---

**7. Условия труда на рабочем месте по трамвоопасности относятся к классу 1**

**8. Специалист(ы) Аттестующей организации, проводивший(е) оценку:**

Эксперт по АФУТ (Эксперт )  
 (должность)

*(подпись)*

Т.Е. Павлова ( С.М. Переседа)  
 (Ф.И.О.)

**9. Ответственное лицо аттестующей организации:**

Генеральный директор  
 предприятия  
 (должность)

*(подпись)*

В.П. Товстий  
 (Ф.И.О.)



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Царево-Займищенская средняя общеобразовательная школа (полное наименование работодателя)				
215164, Смоленская обл., Вяземский р-н, с.Царево-Займище; Ящерицына Анна Павловна; 8(48131) 3-92-23 (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
6722012133	47659433	49007	80.21	66205886001

**ПРОТОКОЛ**  
**оценки обеспеченности работников средствами**  
**индивидуальной защиты на рабочем месте**

№ 14-С  
(идентификационный номер протокола)

Подсобный рабочий (по кухне)  
(профессия, должность)

Структурное подразделение: Отсутствует - -

**1. Дата проведения оценки (измерений):** 24.12.2013

**2. Наименование аттестующей организации:** ООО «Белгородский санитарно-эпидемиологический сервис». 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 195. Уведомление Министерства здравоохранения и социального развития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, регистрационный номер № 165 от 29.09.2010г. Федеральная служба по аккредитации. Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU.0001.515595. от 09.12.2013г.

**3. Основание для выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) работнику:**

**3.1. Обязательных:** п.7 Приложение N 7 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. N 68. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ РАБОТНИКАМ ТОРГОВЛИ;

п.8 Приложение N 7 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. N 68. ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ РАБОТНИКАМ ТОРГОВЛИ;

Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 N 48н).

**3.2. Дополнительных:** \_\_\_\_\_

**4. Результаты оценки СИЗ:**

№ п/п	Перечень СИЗ, положенных работнику согласно действующим нормам	Наличие СИЗ у работников (есть, нет)	Соответствие СИЗ условиям труда (соответствует, не соответствует)	Наличие сертификата или декларации соответствия (номер и срок действия)
<b>1</b>	<b>Обязательные:</b>			
1.1	Рукавицы комбинированные	Есть	Соответствует	РОСС MVЛТ45.CO0947 По 25.12.2014г.
1.2	Фартук прорезиненный с нагрудником	Есть	Соответствует	РОСС RUCЩ03.BO2331 15.02.2015г.
1.3	<i>При выполнении работ по мойке котлов дополнительно:</i> Перчатки резиновые	Есть	Соответствует	РОСС DE.BO2365 По 04.04.2015г.
1.4	Твердое туалетное мыло	Есть	Соответствует	РОСС RU. АЯ12.H01.577

№ п/п	Перечень СИЗ, положенных работнику согласно действующим нормам	Наличие СИЗ у работников (есть, нет)	Соответствие СИЗ условиям труда (соответствует, не соответствует)	Наличие сертификата или декларации соответствия (номер и срок действия)
				Срок действия до 01.03.2015г.
<b>2</b>	<b>Дополнительные:</b>			
2.1	Сапоги резиновые	Есть	Соответствует	РОСС RU. АЯ48.НО840705.04.2015г.
2.2	Косынка	Есть	Соответствует	РОСС ЛТ 27.ВО5030 По 06.12.2014г.

**5. Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки учета СИЗ:** да

**6. Итоговая оценка** рабочее место соответствует требованиям обеспеченности работников СИЗ

**7. Предложения по улучшению обеспеченности СИЗ:** \_\_\_\_\_

**8. Эффективность использования СИЗ:** \_\_\_\_\_

**9. Специалист(ы) аттестующей организации, проводивший(е) оценку (измерения):**

Эксперт по АФУТ (Эксперт)  
(должность)

(подпись)

Т.Е. Павлова (С.М. Пересада)  
(Ф.И.О.)

**10. Ответственное лицо аттестующей организации**

Генеральный директор  
предприятия  
(должность)

(подпись)

В.П. Товстий

(Ф.И.О.)